

BCS LINE

PROMOCJA

BCS | ul. Modularna 11 (Hala IV) 02-238 Warszawa

info@bcscctv.pl | www.bcs.pl

BCS-L-EIP25FSR5-AI1

KAMERA KOPUŁOWA

- 1/2.7" 5MPX
- H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG / AI CODING
- WDR (120DB)
- 2.8 MM
- IP67
- IR DO 50M



BCS-L-DIP24FC-AI2**

KAMERA KOPUŁOWA

- 1/1.8" 4MPX
- H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
- WDR (140DB)
- 3.6 MM
- IP67
- NIGHTCOLOR



BCS-L-TIP14FSR3-AI1

KAMERA TUBOWA

- 1/2.9" 4MPX
- H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
- WDR (120DB)
- 2.8 MM
- IP67
- IR DO 30M



BCS-TIP3501IR-E-G-V**

KAMERA TUBOWA

- 1/2.7" 5MPX
- H.265 / H.265+ / H.264 / H.264+ / MJPEG
- WDR (120DB)
- 2.8 MM
- IP67
- IR DO 30M



BCS-L-TIP45VSR6-AI1

KAMERA TUBOWA

- 1/2.7" 5MPX
- H.265 / H.265+ / H.264 / H.264+ / MJPEG
- WDR (120DB)
- 2.7~13.5 MM MOTOZOOM
- IP67
- IR DO 60M

ZAPYTAJ O CENY U DYSTRYBUTORA **BCS**

BCS-L-TIP55VSR6-AI1

KAMERA TUBOWA

- 1/2.7" 5MPX
- H.265 / H.265+ / H.264 / H.264+ / MJPEG
- WDR (120DB)
- 2.7~13.5 MM MOTOZOOM
- IP67
- IR DO 60M



OFERTA PROMOCYJNA NIE STANOWI OFERTY HANDLOWEJ W ROZUMIENIU KODEKSU CYWILNEGO. PROMOCJA OBOWIĄZUJE OD 01 DO 31 SIERPNIA 2023 LUB DO WYCZERPANIA PULI PRODUKTÓW PRZEZNACZONYCH DO PROMOCJI.

** PRODUKT DOSTĘPNY DO WYCZERPANIA STANÓW MAGAZYNOWYCH.



BCS-TIP5501IR-V-G-VI**

KAMERA TUBOWA

- 1/2.7" 5MPX
- H.265 / H.265+ / H.264 / H.264+ / MJPEG
- WDR (120DB)
- 2.7~13.5 MM
- IP67
- IR DO 60M



BCS-L-TIP52FC-AI2**

KAMERA TUBOWA

- 1/2.8" 2MPX
- H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
- WDR (120DB)
- 3.6 MM
- IP67
- NIGHTCOLOR



BCS-L-XVR1601-V REJESTRATOR

- OBSŁUGA DO 24 KAMER IP W ROZDZIELCZOŚCI MAKSYMALNEJ 5MPX LITE
- H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / AI CODING
- OBSŁUGA 1 DYSKU SATA DO 16TB
- 128MBPS



BCS-L-XVR3204-V REJESTRATOR

- OBSŁUGA DO 32 KAMER IP W ROZDZIELCZOŚCI MAKSYMALNEJ 5MPX LITE
- H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / AI CODING
- OBSŁUGA 4 DYSKU SATA DO 16TB
- 128MBPS

BCS-L-XVR0801-4KE-IV REJESTRATOR

- OBSŁUGA DO 16 KAMER IP W ROZDZIELCZOŚCI MAKSYMALNEJ 8MPX
- H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / AI CODING
- OBSŁUGA 1 DYSKU SATA DO 16TB
- 128MBPS



BCS-L-XVR1604-4KE-IV REJESTRATOR

- OBSŁUGA DO 32 KAMER IP W ROZDZIELCZOŚCI MAKSYMALNEJ 8MPX
- H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / AI CODING
- OBSŁUGA 4 DYSKU SATA DO 16TB
- 128MBPS



BCS-L-XVR3204-4KE-IV REJESTRATOR

- OBSŁUGA DO 32 KAMER IP W ROZDZIELCZOŚCI MAKSYMALNEJ 8MPX
- H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / AI CODING
- OBSŁUGA 4 DYSKU SATA DO 16TB
- 128MBPS



BCS-L-SNVR0801-4KE-8P** REJESTRATOR

- OBSŁUGA DO 8 KAMER IP W ROZDZIELCZOŚCI MAKSYMALNEJ 8MPX LITE
- H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
- OBSŁUGA 1 DYSKU SATA DO 10TB
- BITRATE 60/80 MBPS

BCS-PAN1702S-S WIDEODOMOFON

- JEDNORODZINNY PANEL ZEWNĘTRZNY IP
- PRZETWORNIK CMOS HD 1/2.5"
- ROZDZIELCZOŚĆ: 720P, D1
- IP65, IK07



BCS-PANX401G-2 WIDEODOMOFON

- JEDNORODZINNY PANEL ZEWNĘTRZNY IP
- PRZETWORNIK CMOS HD 1/2.8"
- ROZDZIELCZOŚĆ: 720P, D1
- IP65, IK07



BCS-MON4000W-S WIDEOMONITOR

- EKRAN POJEMNOŚCIOWY TFT 4.3"
- ROZDZIELCZOŚĆ 480*272
- ZASILANIE LOKALNE 12V DC LUB POE (802.3AT/AF/PASSIVE)



BCS-KKD-D424D KONTROLER

- OBSŁUGA 100000 KART & 150000 REKORDÓW
- POŁĄCZENIE TCP/IP Z PC
- ZASILANIE 9~15V DC

BCS-CRS-M2Z** CZYTNIK

- INTERFEJS WIEGAND 34 BIT
- STANDARD MIFARE 13.56MHZ
- OBUDOWA ZEWNĘTRZNA IP65
- ZASILANIE 9~15V DC



BCS-CRS-M4Z** CZYTNIK

- INTERFEJS WIEGAND 34 BIT
- STANDARD MIFARE 13.56MHZ
- OBUDOWA ZEWNĘTRZNA IP66
- ZASILANIE 9~15V DC





BCS-L-SP040 1G-1SFP(2) SWITCH POE

- PORTY 4×RJ45 100MBPS
- 802.3AF / 802.3AT / 802.3BT / 802.3 / 802.3U / 802.3X / 802.3AB / 802.3Z
- OBSŁUGUJE TRANSMISJĘ DO 250M 10MBPS (CAT5E, CAT6)
- WAGA 0,45 KG
- 150×100×30MM



BCS-XHDMI-4K EXTENDER USB

- EXTENDER HDMI 4K ZASILANY DC5V.
- 4 URZĄDZENIA
- ALUMINIOWA OBUDOWA
- WAGA 37G
- 25×53×12,7MM

BCS-UTP-HDMI-4K-SET EXTENDER HDMI

- EXTENDER HDMI 4K



BCS-UTP-4USB-SET EXTENDER USB

- OBSŁUGA USB2.0
- 4 URZĄDZENIA
- ALUMINIOWA OBUDOWA
- WAGA 750G
- 135×172×44MM



BCS-UTP-4USB-SET(2) EXTENDER USB

- OBSŁUGA USB2.0
- 4 URZĄDZENIA
- ALUMINIOWA OBUDOWA
- WAGA 750G
- 135×172×44MM



BCS-R4GDS-1W1L ROUTER LTE

- 4G/3G/2G
- 2× MINI SIM-2FF
- 128MB DDR3
- 271G
- 108×90×26MM

BCS-R4GDS-1W1L-P-W ROUTER LTE

- 4G/3G/2G
- 2× MINI SIM-2FF
- 128MB DDR3
- 271G
- 108×90×26MM



BCS-ATU-G PUZKA MONTAŻOWA

- ALUMINIUM
- MONTAŻ NAŚCIENNY, SUFITOWY
- OBCIĄŻENIE MAX 3 KG
- WAGA 0,85 KG
- 143×143×60MM
- IP66



BCS-AS-ATU-G PUZKA MONTAŻOWA

- STAL
- MONTAŻ NAŚLUPOWY
- OBCIĄŻENIE MAX 10 KG
- WAGA 1,1 KG
- 135×172×44MM



BCS-BATU-B PUZKA MONTAŻOWA

- ALUMINIUM
- MONTAŻ NAŚCIENNY
- WAGA 3,3 KG
- 230×172×107MM
- IP66

BCS-U/UTP-CAT5E-LSOH KABEL INSTALACYJNY

- KAT. 5E
- 305M
- POWŁOKA LSOH



BCS-U/UTP-CAT6-PVC KABEL INSTALACYJNY

- KAT. 6
- 305M
- POWŁOKA PVC





BCS-U/UTP-CAT6-LSOH KABEL INSTALACYJNY

- KAT. 6
- 305M
- POWŁOKA LSOH

OFERTA DLA FIRM INSTALACYJNYCH

BCS LINE

BCS®

4w1 PROMOCJA

BCS | ul. Modułarna 11 (Hala IV) 02-238 Warszawa

info@bcscctv.pl | www.bcs.pl



BCS-TA42VR6-G

KAMERA TUBOWA

- 2 MPX
- 1080P@25/30FPS
- 2.7~12 MM MOTOZOOM
- DWDR
- OBUDOWA ZEWNĘTRZNA IP67
- IR LED DO 60M

BCS-TA45VSR6 BCS-TA45VSR6-G

KAMERA TUBOWA

- 5 MPX
- 1440P@25/30FPS
- 2.7~12 MM MOTOZOOM
- 120DB
- OBUDOWA ZEWNĘTRZNA IP67
- IR LED DO 60M



BCS-TA48VWR6

KAMERA TUBOWA

- 8 MPX
- 2160@15FPS
- 2.7~13.5 MM MOTOZOOM
- 120DB
- OBUDOWA ZEWNĘTRZNA IP67
- IR LED DO 60M



BCS-TQ7503IR3-B

BCS-TQ7503IR3-G

KAMERA TUBOWA

- 5 MPX
- 2592@20FPS
- 2.8~12 MM MOTOZOOM
- DWDR
- OBUDOWA ZEWNĘTRZNA IP66
- IR LED DO 50M

BCS-TQ5503IR3-G(II)

KAMERA TUBOWA

- 5 MPX
- 2592@12.5/20FPS
- 2.8~12 MM MOTOZOOM
- DWDR
- OBUDOWA ZEWNĘTRZNA IP66
- IR LED DO 60M



ZAPYTAJ O CENY U DYSTRYBUTORA **BCS®**

OFERTA PROMOCYJNA NIE STANOWI OFERTY HANDLOWEJ W ROZUMIENIU KODEKSU CYWILNEGO. PROMOCJA OBOWIĄZUJE OD 01 DO 31 SIERPNIA 2023 LUB DO WYCZERPANIA PULI PRODUKTÓW PRZEZNACZONYCH DO PROMOCJI.

**** PRODUKT DOSTĘPNY DO WYCZERPANIA STANÓW MAGAZYNOWYCH.**



BCS-TQ8504IR3-B(II)

BCS-TQ8504IR3-G(II)

KAMERA TUBOWA

- 5 MPX
- 2592@12.5/20FPS
- 5~50 MM MOTOZOOM
- DWDR
- OBUDOWA ZEWNĘTRZNA IP66
- IR LED DO 70M

BCS-DMQ2803IR3-B**

BCS-DMQ2803IR3-G**

KAMERA KOPUŁOWA

- 8 MPX
- 2160P@15FPS
- 3.6 MM
- DWDR
- OBUDOWA ZEWNĘTRZNA IP66
- IR LED DO 30M



BCS-DMQ3503IR3-G(II)**

KAMERA KOPUŁOWA

- 5 MPX
- 2560@20FPS
- 2.7~13.5 MM MOTOZOOM
- DWDR
- OBUDOWA ZEWNĘTRZNA IP66
- IR LED DO 40M



BCS-EA42VR6-G**

KAMERA KOPUŁOWA

- 2 MPX
- 1080P@25/30FPS
- 2.7~12 MM MOTOZOOM
- DWDR
- OBUDOWA ZEWNĘTRZNA IP67
- IR LED DO 60M

**BCS-DMQ3803IR3-B******BCS-DMQ3803IR3-G****

KAMERA KOPUŁOWA

- 8 MPX
- 2160P@15FPS
- 3.6~10 MM MOTOZOOM
- DWDR
- OBUDOWA ZEWNĘTRZNA IP66
- IR LED DO 40M

**BCS-DMQ4803IR3-B******BCS-DMQ4803IR3-G****

KAMERA KOPUŁOWA

- 8 MPX
- 2160P@15FPS
- 3.6~10 MM MOTOZOOM
- DWDR
- OBUDOWA ZEWNĘTRZNA IP66
- IR LED DO 40M

**BCS-B-MK43600**

KAMERA KOPUŁOWA

- 4 MPX
- 2560@25/30FPS
- 3.6 MM
- DWDR
- OBUDOWA ZEWNĘTRZNA IP66
- IR LED DO 30M

OFERTA DLA FIRM INSTALACYJNYCH

4w1