



C6W

Obrotowo-uchylna kamera Wi-Fi

Element dekoracyjny, który chroni Twój dom.

Elegancka i wszechstronna kamera C6W to wszystko, czego potrzebujesz do ochrony dużego domu. Rejestruje obraz w rozdzielczości 2K i automatycznie śledzi ruch wykorzystując zbliżenie 4x, aby nic nie umknęło uwadze.

4MP Rozdzielczość 2K



Automatyczne śledzenie z powiększeniem



Detekcja osób



Widok panoramiczny 360°



True-WDR



Tryb Dzień/Noc z promiennikiem podczerwieni (zasięg do 10 m)



Tryb ochrony prywatności



Tryb rozmowy

H.265

Technologia wideo H.265A



Karty microSD do 256 GB




Magazyn EZVIZ CloudPlay



Obejmuje każdy kąt, rejestrując obraz w rozdzielczości 2K.

Niewielka lecz wydajna kamera rejestruje obraz w rozdzielczości 2K, zapewniając wyraziste szczegóły nawet w powiększeniu cyfrowym 4x.



Automatyczne śledzenie ruchu z zoomem, przydatne zwłaszcza w przypadku śledzenia ruchu ludzi.

Po włączeniu funkcji automatycznego śledzenia ruchu z zoomem kamera automatycznie powiększa obraz nawet 4-krotnie, aby śledzić poruszający się obiekt, ułatwiając rozpoznanie sytuacji podczas oglądania podglądu na żywo. W aplikacji istnieje dodatkowa opcja śledzenia ruchu ludzkiej sylwetki.



Objęcie całego pomieszczenia to żaden problem.

Wyraźny obraz z całego monitorowanego obszaru przy użyciu tylko jednej kamery C6W. Pole widzenia 360 stopni zapewnia wyraźny obraz całego monitorowanego obszaru.



Technologia True-WDR zapewnia wyraźny obraz.

Kamera C6W wykorzystuje technologię True-WDR opartą na czujnikach, aby wyeliminować błędy prześwietlenia lub niedoświetlenia scen o wysokim kontraście, dostarczając równomiernie naświetlony obraz od świtu do zmierzchu.




C6W True-WDR



Cyfrowe WDR

Tryb rozmowy.

Aplikacja EZVIZ na urządzeniu przenośnym umożliwia zdalny kontakt ze swoim domem. Możliwość prowadzenia rozmowy dwukierunkowej jest niezwykle przydatna ponieważ sprawia, że obie strony mogą do siebie mówić i się słyszeć, podobnie jak podczas zwykłej rozmowy telefonicznej.



Wyraźniejszy obraz, nawet gdy jest ciemno.


Kamera C6W wykorzystuje dwie silne lampy na podczerwień, aby zapewnić wyraźny obraz w nocy nawet z odległości 10 metrów. Kamera przełącza się inteligentnie z trybu dziennego na nocny, dzięki czemu masz pewność, że dom i majątek są chronione 24/7.




Kompresja wideo H.265

W kamerze zastosowano zaawansowaną technologię kompresji wideo H.265 zapewniającej lepszą jakość obrazu przy dwukrotnie mniejszej przepustowości i wymaganej ilości miejsca do przechowywania danych w porównaniu z poprzednim standardem kompresji wideo H.264.

Pamięć




Przepustowość



Chronimy dane i prywatność użytkowników.

Przypisujemy najwyższy priorytet do ochrony danych i prywatności użytkowników. Wszystkie dane przesyłane między kamerą a usługą EZVIZ Cloud są szyfrowane. Tylko użytkownik dysponuje kluczem umożliwiającym odszyfrowanie danych.



Dane techniczne Model CS-C6W-A0-3H4WF

Kamera

Przetwornik obrazu	CMOS 1/2,7 cala ze skanowaniem progresywnym
Czas otwarcia migawki	Migawka adaptacyjna
Obiektyw	4 mm przy F2,0; kąt widzenia: 83° (w poziomie), 57° (w pionie), 104° (po przekątnej)
Kąt obrotu i pochylenia	Obrót: 340°, pochylenie: 75°
Minimalne oświetlenie	0,5 lx (F2.0, AGC WŁ.), 0 lx przy podczerwieni
Mocowanie obiektywu	M12
Tryb dzień/noc	Filtr podczerwieni z automatycznym przełączaniem
DNR	3D DNR
WDR	True-WDR
BLC	Obsługiwana
Zasięg trybu Dzień/Noc	10m

Wideo i audio

Maks. rozdzielczość	2560 × 1440
Liczba klatek na sekundę	Maks: 25 kl./s; dostosowuje się samodzielnie podczas transmisji sieciowej
Kompresja wideo	H.265 / H.264
Szybkość transmisji bitów	Ultra-HD, HD, standardowe. Adaptacyjna szybkość transmisji bitów.
Szybkość transmisji bitów audio	Adaptacyjna
Maks. szybkość transmisji bitów	4Mbps

Pamięć

Magazyn lokalny	Gniazdo karty microSD (maks. 256 GB)
Magazyn usługi Cloud	Magazyn usługi EZVIZ Cloud

ASieć

Standard Wi-Fi	IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n
Zakres częstotliwości	2.412 GHz ~ 2.472 GHz
Szerokość pasma kanału	Obsługa 20 MHz
Zabezpieczenia	64/128-bit WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK
Szybkość transmisji	11b: 11Mbps, 11g : 54Mbps, 11n: 72Mbps
Parowanie Wi-Fi	Parowanie punktu dostępu
Protokół	Opatentowany protokół usługi EZVIZ Cloud
Protokół interfejsu	Opatentowany protokół usługi EZVIZ Cloud
Sieć przewodowa	RJ45 (adaptacyjne złącze Ethernet 10/100 Mb/s)

Informacje ogólne

Warunki otoczenia	-10°C do 45°C, wilgotność 95% lub mniej (bez kondensacji)
Zasilanie	Prąd stały 5 V / 2 A
Pobór mocy	MAX. 8W
Wymiary	95.8 x 95.8 x 90.6 mm (3.77 x 3.77 x 3.57 inch)
Wymiary opakowania	126 x 126 x 160 mm (4.96 x 4.96 x 6.30 inch)
Waga netto	252 g (8.89 oz)
Waga	513 g (1.13 oz)

Funkcje

Alarm inteligentny	Inteligentna detekcja osób
Niestandardowy obszar alarmowy	Obsługiwana
Tryb rozmowy	Obsługiwana
Ogólna funkcja	Anti-Flicker, podwójny strumień, sygnał kontrolny, obraz lustrzany, ochrona hasłem, znak wodny

Zawartość pakietu z produktem:

- Kamera C6W;
- 3-metrowy przewód zasilający;
- Zasilacz;
- Szablon otworów montażowych;
- Podstawa;
- Zestaw wkrętów;
- Ulotka informacyjna;
- Skrócona Instrukcja Obsługi

Certyfikaty:

CE / WEEE / REACH / RoHS / FCC / UL

Specifications are subject to change without notice. "EZVIZ", "EZVIZ" and other EZVIZ's trademarks and logos are the properties of EZVIZ in various jurisdictions. Other brands and product names are trademarks or registered trademarks of their respective holders.

<https://www.ezvizlife.com/>